

Duetto Extra

Markiza reklamowa Duetto Extra

Propozycja dla najbardziej wymagających klientów, poszukujących praktycznych i wysokiej jakości osłon przeciwsłonecznych, odznaczających się wysokimi walorami estetycznymi.

Wolnostojąca markiza DUETTO EXTRA wyróżnia się elegancką stylistyką, która doskonale sprawdzi się w restauracjach, kawiarniach i barach jako zadaszenie ogródków letnich. Posiada konstrukcję półkasetową z boczną rurą. Jej poszycie wykonano z tkaniny akrylowej, materiału, który zachowuje swój estetyczny wygląd przez długi czas eksploatacji nawet w przypadku silnego promieniowania słonecznego i deszczu. Kąt nachylenia markizy wynosi od 5 do 45 stopni, a wielkość powierzchni zadaszenia pozwala na zacienienie nawet dużych ogródków.

Markiza DUETTO EXTRA jest łatwa w montażu, nie wymaga mocowania do elewacji budynku. Jej obsługa odbywa się za pomocą wygodnej korbki bez konieczności użycia dużych nakładów siły. Markizę można spersonalizować, istnieje możliwość naniesienia na nią nadruku w postaci indywidualnej grafiki, logotypu i nazwy firmy w taki sposób, aby nie tylko spełniała funkcję praktyczną, ale również poprzez nawiązanie do identyfikacji wizualnej marki, była jej elementem reklamowym.

Markiza DUETTO EXTRA:


- Stabilna konstrukcja półkasetowa z boczną rurą
- Elegancka stylistyka - wysokie walory estetyczne
- Możliwość personalizacji - nadruk wykonany nowoczesną techniką - realizujemy najbardziej wymagające projekty z dużą ilością szczegółów
- Poszycie odporne na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych
- Stelaż w 3 kolorach - białym, kremowym lub brązowym
- Kąt nachylenia markizy od 5 do 45 stopni



LITEX
PROMO

www.litex.pl

Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLAND
tel.: +48 62 737 57 00, e-mail: info@litex.pl



Duetto Extra

Dane techniczne

Poszycie	Kolor stelaża	Kąt nachylenia	Klasa wiatrowa	Montaż	System otwierania	Dowolny kolor stelaża z palety RAL
dralon akrylowy	biały	5 - 45 stopni	1	wolnostojąca	korba	tak, dostępny w opcji
Silnik elektryczny		Czujnik słoneczno-wiatrowy		Czujnik wiatrowy		Czujnik wstrząsowy
tak, dostępny w opcji		tak, dostępny w opcji		tak, dostępny w opcji		tak, dostępny w opcji
Pilot do sterowania						
1 lub 16 kanałowy						

Dostępne wymiary

Wysięg	Szerokość			
3.0	4.2	4.8	5.4	6