

Atlantic



Bezpieczeństwo i solidność



BEZKOMPROMISOWA ADAPTACJA

Stelaż parasola Atlantic wykonany jest z aluminium i stali nierdzewnej, co zapewnia mu niezwykłą odporność na wiatr oraz zmieniające się warunki atmosferyczne.


Podczas ekstremalnych testów wytrzymałościowych w tunelu aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa w Warszawie rozłożony parasol wytrzymał wiatr o prędkości ponad 100 km/h!



PARASOL MOŻLIWOŚCI

Zadbaliśmy o komfort użytkownika także po zachodzie słońca. Oferujemy naszym klientom możliwość zamontowania oświetlenia w różnych konfiguracjach. Parasole Atlantic mogą być wykonane bez oświetlenia, z oświetleniem wyłącznie na ramionach bądź podpórkach lub na obu tych elementach jednocześnie.

Nasze rozwiązania pozwalają na stworzenie niepowtarzalnej atmosfery każdego wieczoru.



Bez oświetlenia

Oświetlenie na ramionach
i podpórkach

Oświetlenie na ramionach

Oświetlenie na podpórkach



EFEKTYWNIIE FUNKCJONALNY


Zamontowanie parasola w podstawie jest niezwykle proste. Mobilna podstawa posiada regulowane stopki, które umożliwiają wypoziomowanie parasola na nierównym terenie. Zakres regulacji stopki sięga aż do 40 mm.

Parasol Atlantic został wyposażony dodatkowo w pokrowiec chroniący parasol po złożeniu. Pokrowiec idealnie zabezpieczy parasol przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi przez cały rok.

Parasol jest dostępny w wersjach z owiewką i bez. Istnieje możliwość wykonania nadruku na owiewce.



Stabilny zawias aluminiowy



Dodatkowe mocowanie rzepem



Teleskopowy system naciągania poszycia



System montażu zapewniający stabilność poszycia



Pokrowiec na parasol



Pasek z rzepem spinający parasol po złożeniu



Nasada z zawiasem do łatwego montażu parasola.





PODSTAWY

PDK 50 ATLANTIC
waga: 251,5 kg,
rozmiar:
1066 x 1066 x 140 mm




PDZ ATLANTIC
waga: 8,9 kg,
rozmiar:
300 x 300 x 880 mm



PDP 50 ATLANTIC BLACK
waga: 19,2 kg,
rozmiar:
500 x 500 x 284 mm



PDP 50 ATLANTIC SILVER
waga: 19,2 kg,
rozmiar:
500 x 500 x 284 mm





NIEZWYKŁA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

Każdy detal parasola wykonujemy z ogromną precyzją, mając na uwadze wysoką jakość końcowego produktu. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy element tworzony przez nas parasola spełniał wymagania naszych klientów, dlatego wykonujemy je z wytrzymałych i trwałych surowców.

Mocne, aluminiowe zawiasy i dodatkowe mocowania imponują nie tylko swoją wytrzymałością, ale także estetyką wykonania. Godny uwagi jest także innowacyjny system naciągania poszycia. Do produkcji poszyc tych parasoli używane są wyłącznie tkaniny akrylowe.














- trwały i silny maszt odporny na działanie wiatru
- silne aluminiowe ramiona odporne na podmuchy wiatru





| System otwierania | Rodzaj tkaniny | Wykończenie poszycia | Umieszczenie nogi | Rodzaj steżaka | Oświetlenie | Ilość ramion | Średnica maszty |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Teleskopowy | Akrylowa | Z owiewką / bez owiewki | Centralne | Aluminium, anoda C-35 | Jako opcja | 8 | 80 x 4 mm |

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4/8 | 5/8 | 3 x 4 | 4 x 5 | 3 x 3 | 3,5 x 3,5 | 4 x 4 | 5 x 5 |
| A [mm] | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| A1 [mm] | - | - | 3000 | 4000 | - | - | - | - |
| B [mm] | 3200 | 3350 | 2900 | 3050 | 3000 | 3000 | 3100 | 3350 |
| C [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| D [mm] | 1900 | 2000 | 1990 | 2100 | 2000 | 1850 | 1850 | 2020 |
| E [mm] | 3450 | 3750 | 3450 | 3920 | 3350 | 3500 | 3700 | 4250 |
| F [mm] | 1200 | 1000 | 900 | 700 | 1170 | 900 | 800 | 670 |
| G [mm] | 590 | 520 | 420 | 370 | 420 | 380 | 430 | 610 |



Referencja
Sunbrella



Charcoal
SJA 3705



Paris red
SJA 3728



Taupe
SJA 3729



Ardoise
SJA 3737



Flanelle
SJA 3757



Natural
SJA 5404



Aruba
SJA 5416



Canvas
SJA 5453



Tuscany
SJA 5417



Black
SJA 5408

Lamówka



Dickson
5012



Dickson
3914



Dickson
0050



Dickson
9644



Dickson
5137



Dickson
0000



Giovanardi
506



Dickson
9635



Giovanardi
355/G142



Dickson
5012



LITEX
PROMO

Litex Promo Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Poland

litex.pl

+48 604 246 670



Atlantic