


# LITEX

PROMO

Od 1993 wspieramy marki!



Katalog produktów 01/2026





# Spis treści

|                             |           |                             |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>Nowości w ofercie</b>    | <b>2</b>  | <b>Reklama pneumatyczna</b> | <b>58</b> |
| <b>Parasole reklamowe</b>   | <b>8</b>  | Namiot reklamowy AirBlock   | 60        |
| Harmony EcoWay              | 10        | Namiot reklamowy AirFlow    | 61        |
| Eco Line                    | 12        | Brama reklamowa AirBlock    | 62        |
| Easy Up                     | 14        | Brama reklamowa AirFlow     | 63        |
| Easy Up Plus                | 16        | Butelka reklamowa AirBlock  | 64        |
| Classic                     | 18        | Butelka reklamowa AirFlow   | 65        |
| Telescopic                  | 20        | Puszka reklamowa AirBlock   | 66        |
| Strong                      | 22        | Puszka reklamowa AirFlow    | 67        |
| Giant Plus                  | 24        | Słupek reklamowy AirBlock   | 68        |
| Rectangular                 | 26        | Słupek reklamowy AirFlow    | 69        |
| Side Leg RIO                | 28        | Replika produktu AirFlow    | 70        |
| Side Leg IBIZA              | 30        | Chwiej reklamowy Airflow    | 71        |
| Atlantic                    | 32        | <b>Meble i akcesoria</b>    | <b>73</b> |
| Beach Parasols              | 34        | Wind Barrier                | 73        |
| Podstawy                    | 36        | Leżak drewniany             | 76        |
| Podstawy - zestawienie      | 38        | Leżak aluminiowy            | 77        |
| System reklamy podwieszanej | 40        | Płotki kawiarniane          | 78        |
| Dopinane owiewki            | 41        | <b>Tekstylia</b>            | <b>80</b> |
| Zestaw mobilny do podstaw   | 41        | Banery                      | 80        |
| <b>Markizy i zadaszenia</b> | <b>42</b> | Flagi                       | 82        |
| Duetto Plus                 | 44        | BeachFlagi                  | 83        |
| Barcelona                   | 46        | Obrusy                      | 86        |
| California                  | 47        | Obrusiki Mesh               | 88        |
| Palermo                     | 48        | Fartuszki                   | 89        |
| Roma                        | 49        | Zapaski barmańskie          | 89        |
| Pergola Standard            | 50        | <b>Kontakt</b>              | <b>90</b> |
| Żagiel                      | 51        |                             |           |
| <b>Namioty reklamowe</b>    | <b>52</b> |                             |           |
| Namiot reklamowy Standard   | 54        |                             |           |
| Namiot reklamowy Plus       | 55        |                             |           |

## Easy Up Plus

Więcej informacji na stronie 16.



## Giant Plus

Więcej informacji na stronie 24.



WHAT'S  
NEW?

## Ibiza Plus

Więcej informacji na stronie 30.



## Reklama pneumatyczna

Więcej informacji na stronie 58.





## Dlaczego Litex Promo?

### **Doświadczenie i renoma**

Nasza reputacja w branży stanowi najlepsze zapewnienie jakości usług i produktów. Zarówno małe i średnie firmy, jak i światowe korporacje współpracują z nami, ponieważ ufają naszemu doświadczeniu i umiejętnościom. Jesteśmy obecni na rynku już od 1993 roku. Przez ten czas udało nam się zdobyć nie tylko zaufanie tysięcy klientów, ale także ogromne doświadczenie, które pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania. Nie zadowala nas przeciętność.

### **Jakość druku**

Możemy śmiało powiedzieć, że druk to nasza specjalność. Bogate zaplecze techniczne pozwala nam oferować różne techniki zadruku, wszystko w zależności od potrzeb klientów i specyfiki projektu, jaki chcą zrealizować. Posiadamy szerokie kompetencje w druku cyfrowym, wielkoformatowym druku płaskim, druku rotacyjnym, a także sitodruku ręcznym. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej branży daje Ci pewność, że nadruk na Twoim produkcie będzie najwyższej jakości.

### **Spółeczna Odpowiedzialność Biznesu**

Podjęliśmy działania mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko naturalne. W ostatnim czasie wprowadziliśmy innowacyjną przędzę z recyklingu do produkcji nośników reklamowych, aktywnie przyczyniamy się również do ochrony środowiska. Nasze podejście nie ogranicza się do przetwarzania butelek PET do produkcji przędzy rPET, ale dążymy również do zmniejszenia zużycia surowców nieodnawialnych i eliminacji szkodliwych emisji do atmosfery w naszych zakładach produkcyjnych.

Dlatego z dumą informujemy, że **wszystkie części naszych parasoli**: aluminiowa rama, poszycia z poliestru i akrylu **mogą zostać poddane recyklingowi**. Schemat informacyjny obrazujący sposób recyklingu dołączany jest do produktu na życzenie klienta. Ponadto odpady z tworzyw sztucznych powstające podczas cyklu produkcyjnego są przetwarzane i ponownie wykorzystywane.



[https://recognition.ecovadis.com/en\\_Ye-KZR0eiXukZEgffaw](https://recognition.ecovadis.com/en_Ye-KZR0eiXukZEgffaw)



Druk

|                       |  | Sitodruk                   |  |  |
|-----------------------|--|----------------------------|--|--|
|                       |  | Płaski                     | Ręczny                                 | Rotacyjny  |
| Szerokość zadruku [m] |  | do 2,45                    | do 1                                   | do 2,45  |
| Ilość kolorów         |  | 7                          | 5                                      | 1  |
| Odporność UV          |  | 6-8 wg PN-EN ISO 105B-02   | 6-8 wg PN-EN ISO 105B-02               | 6-8 wg PN-EN ISO 105B-02                                 |
| Zalety                | Możliwość nadruków                               | duże skomplikowane grafiki | krótkie serie (nawet pojedyncze druki) | idealny dla zadruków tkaniny w pełnym jednolitym kolorze |
|                       | Wysoki współczynnik odporności na odbarwienia UV | ✓                          | ✓                                      | ✓  |
|                       | Wysoka wydajność druku przy dużych seriach       | ✓                          | -                                      | ✓  |
|                       | Możliwość nadruku na barwionej tkaninie          | -                          | ✓                                      | -  |
|                       | Wysoka jakość przedruku tkaniny                  | ✓                          | -                                      | -  |

|                       |   | Druk cyfrowy                |                           |                             |                           |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                       |   | Ekosolwent                  | Druk UV                   | Sublimacja                  | Termotrasfer              |
| Szerokość zadruku [m] |   | do 1,6                      | do 5                      | do 2,4                      | do 0,75                   |
| Ilość kolorów         |   | CMYK                        | CMYK + W                  | CMYK                        | CMYK + W                  |
| Odporność UV          |   | 7-8 wg<br>PN-EN ISO 105B-02 | 8 wg<br>PN-EN ISO 105B-02 | 5-7 wg<br>PN-EN ISO 105B-02 | 8 wg<br>PN-EN ISO 105B-02 |
| Zalety                | Wyraziste, żywe kolory                                | -                           | ✓                         | ✓                           | ✓                         |
|                       | Wysoka rozdzielczość nadruku                          | ✓                           | ✓                         | ✓                           | ✓                         |
|                       | Szybki proces przygotowania do druku                  | ✓                           | ✓                         | ✓                           | ✓                         |
|                       | Możliwość wykonania dużych i skomplikowanych nadruków | ✓                           | ✓                         | ✓                           | -                         |

## Legenda

Objaśnienia do symboli zawartych w katalogu

### Technika druku



druk sublimacyjny



druk ekosolwentowy



druk solwentowy



druk UV



sitodruk płaski



sitodruk ręczny



druk termotransferowy

### Material



tkanina



włóknina



dzianina



PVC



tkanina z przędzy  
recyklingowej




tkanina  
spinałkowa

## Przetwarzanie tkanin poliestrowych

Parasole reklamowe serii „rPET” wykonane są z nie mniej niż 33% wszystkich materiałów pochodzących z recyklingu, w tym: udział przędzy z recyklingu w poszyciu - 100% oraz aluminium z recyklingu w ramie - 90%.



W ramach oferty produktów rPET jesteśmy w stanie zapewnić certyfikaty potwierdzające, że przędza pochodzi z procesu recyklingu. Dodatkowo, etykiety na naszych produktach lub inne charakterystyczne oznaczenia posiadają napis „recycled”.



# Parasole reklamowe







Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



**Harmony** ECOWAY



Rozmiar

2 x 2 m



+ Poszycie z tkaniny z recyklingu (rPET).

+ Stelaż z aluminium z recyklingu, podlegający ponownemu recyklingowi.

+ Nowoczesny design i idealny rozmiar do niewielkich przestrzeni.

### Technika druku




druk sublimacyjny



sitodruk płaski

### Odporność wiatrowa



### Materiał



tkanina z przędzy recyklingowej



Parasol Harmony został zaprojektowany z myślą o minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Wykorzystujemy mniej plastiku, a zamiast tego skupiamy się na używaniu materiałów pochodzących z recyklingu oraz tworzyw biodegradowalnych. Zadbaliśmy o to, żeby folia do jakiej pakowany jest parasol czy karton do transportu były także w 100% eko. To nasz wkład w ograniczanie ilości odpadów i ochronę naszej planety.






Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Eco Line



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
|         |         |           |
| Rozmiar | 2 m / 6 | 2.5 m / 8 |



- + Łatwy w użyciu mechanizm otwierania czaszy parasola.
- + Najbardziej ekonomiczny i kompaktowy z parasoli.

- + System ułatwiający dopasowanie pozycji do stelaża.

## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

## Odporność wiatrowa



## Materiał



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Parasole Eco Line to perfekcyjne narzędzie marketingowe do budowania widoczności marki. Lekki aluminiowy stelaż oraz maszt dzielony na dwie części to nie tylko oszczędność miejsca podczas przechowywania, ale także dużo bardziej ekonomiczny transport. Poszyte parasola może zostać w całości zadrukowane, a nasze zaplecze techniczne oraz wieloletnie doświadczenie w tej branży dają Ci pewność, że nadruk będzie najwyższej jakości.





# Easy Up

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|         |         |             |         |         |           |         |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
|         |         |             |         |         |           |         |
| Rozmiar | 2 x 2 m | 2,5 x 2,5 m | 3 x 3 m | 3 m / 8 | 3,5 m / 8 | 4 m / 8 |



- + Wygodny i intuicyjny system otwierania za pomocą rączki z dodatkowym zabezpieczeniem.
- + Możliwość sprawnego zamknięcia i zabezpieczenia czaszy parasola.
- + Najpopularniejszy model parasola wśród restauratorów i właścicieli ogródków piwnych.

## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy




druk UV

## Odporność wiatrowa



2 x 2 m, 3 x 3 m (4-ramienny)



2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m (8-ramienny),  
3 m / 8, 3,5 m / 8, 4 m / 8

## Materiał




tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Easy Up to linia parasoli o wygodnym i intuicyjnym systemie otwierania. Wystarczy popchnąć specjalną rączkę w górę i zabezpieczyć czaszę. Dzięki temu prostemu systemowi oraz szerokiej gamie dostępnych rozmiarów parasole tej linii świetnie sprawdzają się zarówno w ogrodzie czy hotelowym patio jak i w piwnym ogródku. Czasza parasola, oferowana w okrągłym lub kwadratowym kształcie, będzie doskonałym nośnikiem promocyjnym dla Twojej marki.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Easy Up Plus



Rozmiar

3,5 x 3,5 m



+ Zintegrowane oświetlenie LED przyciągające klientów po zmroku.

+ System szybkiej wymiany pozycia oraz możliwość regulacji jego naciągnięcia.

+ Parasol o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne, dzięki wzmocnionej konstrukcji.

## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

## Odporność wiatrowa



## Materiał



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Synonim wygody i funkcjonalności. Easy up Plus to połączenie solidnej konstrukcji w modnym, antracytowym kolorze z praktycznymi rozwiązaniami, które odpowiadają potrzebom współczesnej gastronomii. Standardowo czasza wyposażona jest w dodatkowy daszek, który poprawia przepływ powietrza, zapewnia komfort termiczny w upalne dni i zwiększa stabilność konstrukcji przy silnym wietrze. Elegancka forma sprawia, że parasol doskonale komponuje się z wystrojem ogródków restauracyjnych, otoczeniem basenów hotelowych oraz świetnie pełni rolę nośnika reklamy podczas wydarzeń plenerowych.






Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Classic

|         |         |             |         |         |
|---------|---------|-------------|---------|---------|
|         |         |             |         |         |
| Rozmiar | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 4 m / 8 |



+ Komfortowa obsługa dzięki zastosowaniu klasycznego mechanizmu sznurkowego.

+ Konstrukcja masztu zoptymalizowana pod kątem obsługi przy pomocy sznurka.

+ Klasyczny model parasola przeciwśonecznego o uniwersalnym zastosowaniu.

## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

## Odporność wiatrowa



## Materiał



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Klasyczna elegancja. To niesamowicie uniwersalny parasol o szerokim obszarze zastosowań. Posiada prosty i niezawodny system otwierania za pomocą sznurka. Poszyte w standardzie wykończone jest wentylem, który umożliwia cyrkulację powietrza i zwiększa stabilność parasola na wietrze. Niezwykła funkcjonalność i uniwersalność tego parasola sprawia, że jest to jeden z najchętniej kupowanych modeli.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Telescopic



|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
|         |         |             |         |
| Rozmiar | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m |



+ Zastosowany mechanizm teleskopowy ułatwia codzienną eksploatację parasola.

+ Konstrukcja czaszy parasola, nawet przy dużych rozmiarach, pozostaje wytrzymała.

+ Łatwość otwierania i zamykania czaszy nawet przy jej dużej powierzchni.

## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

## Odporność wiatrowa



## Materiał



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Komfort i wygoda. Parasole linii Telescopic to rozwiązanie, które znakomicie sprawdzi się w ogródkach restauracyjnych oraz kawiarniach. Dzięki teleskopowej konstrukcji czasza parasola automatycznie uniesie się podczas zamykania i swobodnie zamknie ponad poziomem stołów i krzeseł, oszczędzając Ci konieczności ich przestawiania. Poszycie parasola standardowo wykończony jest wentylem, który umożliwi przepływ powietrza przez czaszę, zwiększając tym samym stabilność parasola na wietrze. Oferujemy także możliwość wykończenia czaszy drugim daszkiem.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



|         |         |             |         |         |           |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
|         |         |             |         |         |           |
| Rozmiar | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m | 5,5 m / 8 |



+ System szybkiej wymiany poszycia oraz możliwość regulacji jego naciągnięcia.

+ Mechanizm otwierania w formie rączki z systemem teleskopowym ułatwia otwieranie.

+ Parasol o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne, dzięki wytrzymałej konstrukcji.

### Technika druku

### Odporność wiatrowa

### Materiał



druk sublimacyjny



sitodruk płaski




sitodruk ręczny



druk termotransferowy



druk UV



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Linia Strong powstała z myślą o klientach użytkujących parasole w szczególnie wymagających warunkach atmosferycznych. To jedne z naszych najbardziej wytrzymałych parasoli o wzmocnionym, grubszym maszcie i profilach ramion. Całość uzupełnia teleskopowy system otwierania, który unosi czaszę parasola podczas zamykania. Standardowo poszycie parasola wykończone jest wentylem, który umożliwia swobodny przepływ powietrza przez czaszę.







Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Giant Plus

|         |   |   |
|---------|---|---|
|         |  |  |
| Rozmiar | 6 x 6 m   | 7 x 7 m   |



+ Wyróżnia się rozmiarem przy zachowaniu odpowiedniej stabilności całej konstrukcji.

+ Możliwość wymiany pojedynczych paneli.

+ Prawdopodobnie największy parasol przeciwsłoneczny na rynku.

## Technika druku




sitodruk  
ręczny



druk  
termotransferowy

## Odporność wiatrowa



## Materiał




tkanina



Giganty wśród parasoli. Parasole Giant Plus to gwarancja przykucia uwagi i możliwość zacienienia bardzo dużej powierzchni przy użyciu jednego parasola.

To idealne rozwiązanie dla hoteli i ogródków restauracyjnych. Wzmocniona, dwunastoramienna konstrukcja stelaża gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność.

Praktyczny teleskopowy system otwierania obsługiwany jest za pomocą korbki. Czasza parasola Giant Plus wykończona jest wentylem, który zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.





# Rectangular

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
|         |         |         |
| Rozmiar | 2 x 3 m | 3 x 4 m |



+ Oryginalny, prostokątny kształt czaszy parasola wyróżniający się dłuższym bokiem.

+ Zastosowany mechanizm teleskopowy przyczynia się do poprawy funkcjonalności.

+ Czasza o jednym boku dłuższym umożliwia łączenie parasoli w jedno zadaszanie.

## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

## Odporność wiatrowa



## Materiał



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej




Idealnie dopasowany. Parasole prostokątne to oryginalny sposób na promocję Twojej marki. Prostokątny kształt umożliwi optymalne wykorzystanie wąskich przestrzeni. Teleskopowy system otwierania unosi czaszę parasola podczas zamykania. Dodatkowo parasole mogą być łączone w jedno zadaszanie za pomocą specjalnych rynien.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej




## Side Leg

Rio Plus



Rozmiar

3 x 3 m



+ Boczny maszt, z możliwością obrotu, to swoboda aranżacji przestrzeni pod parasolem.

+ Ergonomiczny uchwyt z funkcją zamykania, otwierania oraz regulacji kąta nachylenia.



+ Możliwość regulacji pozycji czaszy parasola oraz kąta jej nachylenia.

### Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

### Odporność wiatrowa



≤ 28 km/h

≤ 7,9 m/s

### Materiał



tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Nowoczesny design. Parasole z boczną nogą Rio Plus to idealny, przyciągający uwagę nośnik reklamy dla ekskluzywnych marek, hoteli oraz restauracji.

Boczne umiejscowienie nogi parasola umożliwia pełne zagospodarowanie zacienionej powierzchni, nie zakłóca widoczności i nie przeszkadza w ustawieniu mebli pod czaszą. Kąt nachylenia czaszy jest regulowany, dzięki czemu możemy na bieżąco dostosowywać go do pozycji słońca.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Side Leg

Ibiza Plus



|         |             |           |           |
|---------|-------------|-----------|-----------|
|         |             |           |           |
| Rozmiar | 3,5 x 3,5 m | 3,5 m / 8 | 4,2 m / 8 |



- + Możliwość wyboru wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED zwiększającym atrakcyjność lokalu.
- + Nowoczesny design parasola wyróżnia się jakością wykonania i funkcjonalnością.
- + Parasol z bocznym masztem umożliwiającym optymalne wykorzystanie powierzchni pod czaszą.

### Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny




druk termotransferowy



druk UV

### Odporność wiatrowa



### Materiał




tkanina



tkanina z przędzy recyklingowej



Ibiza Plus to elegancki model parasola, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami światowego designu. To parasol z podwójnym bocznym masztem, który łączy stabilność z wyjątkową estetyką, oferując skuteczną ochronę przed słońcem i nadając przestrzeni stylowy charakter. Idealnie uzupełnia nowoczesne, prestiżowe aranżacje, zapewniając gościom maksymalny komfort.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Atlantic



|         |         |         |         |         |         |             |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|         |         |         |         |         |         |             |         |         |
| Rozmiar | 4 m / 8 | 5 m / 8 | 3 x 4 m | 4 x 5 m | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m |



+ Teleskopowy system mocowania poszycia.



+ Dodatkowe mocowanie rzepem.



+ Stabilny zawias aluminiowy.



+ System montażu zapewniający stabilność poszycia.

+ Różne opcje oświetlenia:



Bez oświetlenia.



Oświetlenie na ramionach i podpórkach.



Oświetlenie na ramionach.



Oświetlenie na podpórkach.

## Technika druku




sitodruk ręczny  
(tylko na owiewce)



druk termotransferowy  
(na panelu lub owiewce)

## Odporność wiatrowa



≤ 72  
km/h



≤ 20  
m/s


## Materiał



tkanina



Wkraczamy na jeszcze wyższy poziom jakości w zakresie oferowanych od ponad 30 lat parasoli, prezentując linię – parasole reklamowe Atlantic. Linia parasoli Atlantic powstała z myślą o najbardziej wymagających klientach, ceniących sobie jakość oraz wytrzymałość produktu. Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj o dedykowany katalog produktu.





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Beach Parasols

|         |               |               |             |           |         |         |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|
|         |               |               |             |           |         |         |
| Rozmiar | 1,25 x 1,25 m | 1,35 x 1,35 m | 1,8 x 1,8 m | 1,8 m / 8 | 2 x 2 m | 2 m / 8 |



+ Łamany stelaż, zwiększający funkcjonalność parasola.

+ Praktyczny mechanizm otwierania i zamykania czaszy, umożliwiający łatwą obsługę.

+ Wyjątkowo lekki i mobilny parasol przeciwstónczny na plażę i do ogrodu.

### Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski

### Odporność wiatrowa\*



\*konieczne zastosowanie postawy; w przypadku podstaw do wypełnienia – konieczne wypełnienie piaskiem lub wodą


### Materiał



dzianina



tkanina



Kiedy lekkość i mobilność parasola są na pierwszym planie, linia Beach Parasols nie ma sobie równych. To atrakcyjna cenowo i popularna propozycja na promocję Twojej marki. Dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej wadze parasole są łatwe do ustawienia i przechowywania. Idealnie sprawdzą się na plaży, balkonie i w ogrodzie. Dodatkowo łamany maszt umożliwia ustawienie czaszy parasola pod kątem odpowiednim do słońca.





# Podstawy



BKR



ADRIATIC



PD450M



PD510



PD700MR<sup>1</sup>



PB450R40



PB370R15



PB370R25



PD550RS<sup>1 2</sup>



PD600RS<sup>1 2</sup>



PD600RSD<sup>1 2</sup>



PD580RS<sup>1 2</sup>



Zestaw mobilny  
(PD550RS / PD600RS / PD580RS)



PD800RS<sup>1 2</sup>



Zestaw mobilny  
(PD800RS)



PDU



PDU-B40



PDUE

<sup>1</sup> W zależności od partii produkcyjnej kolor rączek może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.

<sup>2</sup> Podstawa dostępna w wersji z nasadką standardową oraz z nasadką na śrubę dociskową



PDUE-B50




PDK5



PDK5-B50



PDK7 Plus



PDK7-B40 Plus



PDUE RIO



PDUE RIO + rotator



PDUE-B50 RIO




PDUE-B50 RIO + rotator



PDKI



PDKI-BCW Plus



PDKI-BCW+NR Plus



PDK 50 ATLANTIC



PDPI



PDPI+R



PDP 50 ATLANTIC BLACK



PDP 50 ATLANTIC SILVER



PDP7 Plus



PDZ ATLANTIC



PDZ



PDZ5



PDZ RIO



Podstawy

|                                 | Beach Parasol |        |       |     |       |     | Eco Line |       | Easy Up |       |     |     |       | Classic |     |       |     |     |   |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|-----|-------|-----|----------|-------|---------|-------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
|                                 | □             | □      | □     | □   | ○     | ○   | ○        | ○     | □       | □     | □   | ○   | ○     | ○       | ○   | □     | □   | □   | ○ |
|                                 | 1.25 m        | 1.35 m | 1.8 m | 2 m | 1.8 m | 2 m | 2 m      | 2.5 m | 2 m     | 2.5 m | 3 m | 3 m | 3.5 m | 4 m     | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4 m |   |
| BKR                             | •             | •      | •     |     | •     | •   |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| Adriatic                        |               |        | •     | •   |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PD450M                          |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PD510                           | •             | •      | •     | •   | •     | •   |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PD700MR                         |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       | •     | •   | •   | •     | •       | •   | •     | •   |     | • |
| PD550RS                         |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       | •     |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PD600RS                         |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       | •     | •   | •   | •     |         | •   |       |     |     |   |
| PD600RSD                        |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       | •     | •   | •   | •     |         | •   |       |     |     |   |
| PD580RS                         |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       | •     | •   | •   | •     |         | •   |       |     |     |   |
| PD800RS                         |               |        |       |     |       |     | •        | •     | •       | •     | •   | •   | •     | •       | •   | •     | •   | •   | • |
| PDU-B40                         |               |        |       |     |       |     |          |       |         | •     | •   | •   | •     | •       | •   | •     | •   | •   | • |
| PDUE-B50                        |               |        |       |     |       |     |          |       |         | •     | •   | •   | •     | •       | •   | •     | •   | •   | • |
| PDK5-B50                        |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDK7-B40 Plus                   |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDZ                             |               |        |       |     |       |     |          |       |         | •     | •   | •   | •     | •       | •   | •     | •   | •   | • |
| PDZ5                            |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDP7 Plus                       |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDUE-B50 RIO                    |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDUE-B50 RIO + rotator          |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDZ RIO                         |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDKI-BCW Plus, PDKI-BCW+NR Plus |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PB370R15                        | •             | •      | •     | •   | •     | •   |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PB370R25                        | •             | •      | •     | •   | •     | •   |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PB450R40                        |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDK50 Atlantic                  |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDP 50 Atlantic                 |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDZ Atlantic                    |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |
| PDPI, PDPI+R                    |               |        |       |     |       |     |          |       |         |       |     |     |       |         |     |       |     |     |   |

• - Podstawy dedykowane

□ - Podstawy opcjonalne



|                                 | Telescopic |       |     | Strong |       |     |     |       | Giant |     | Rectangular |       | Side Leg Rio Plus | Side Leg Ibiza Plus | Side Leg | Atlantic |  | Harmony EcoWay |   |
|---------------------------------|------------|-------|-----|--------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------------|-------|-------------------|---------------------|----------|----------|--|----------------|---|
|                                 | □          | □     | □   | □      | □     | □   | □   | □     | ○     | □   | □           | □     | □                 | □                   | ○        | ○        |  |                |   |
|                                 | 3 m        | 3.5 m | 4 m | 3 m    | 3.5 m | 4 m | 5 m | 5.5 m | 6 m   | 7 m | 2x3 m       | 3x4 m | 3 m               | 3.5 m               | 3.5 m    | 4.2 m    |  |                |   |
| BKR                             |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| Adriatic                        |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD450M                          |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD510                           |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD700MR                         | •          | •     |     |        |       |     |     |       |       |     | •           | •     |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD550RS                         |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD600RS                         | •          |       |     |        |       |     |     |       |       |     | •           |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD600RSD                        | •          |       |     |        |       |     |     |       |       |     | •           |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD580RS                         | •          |       |     |        |       |     |     |       |       |     | •           |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PD800RS                         | •          | •     | •   | •      |       |     |     |       |       |     | •           | •     |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDU-B40                         | •          | •     | •   |        |       |     |     |       |       |     | •           | •     |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDUE-B50                        | •          | •     | •   | •      | •     | •   |     | •     |       |     | •           | •     |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDK5-B50                        |            |       |     |        |       |     | •   |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDK7-B40 Plus                   |            |       |     |        |       |     |     |       | •     | •   |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDZ                             | •          | •     | •   | •      | •     | •   |     | •     |       |     | •           | •     |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDZ5                            |            |       |     |        |       |     | •   |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDP7 Plus                       |            |       |     |        |       |     |     |       | •     | •   |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PDUE-B50 RIO                    |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       | •                 |                     |          |          |  |                |   |
| PDUE-B50 RIO + rotator          |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       | •                 |                     |          |          |  |                |   |
| PDZ RIO                         |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       | •                 |                     |          |          |  |                |   |
| PDKI-BCW Plus, PDKI-BCW+NR Plus |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   | •                   | •        | •        |  |                |   |
| PB370R15                        |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PB370R25                        |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                |   |
| PB450R40                        |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  |                | • |
| PDK50 Atlantic                  |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  | •              |   |
| PDP 50 Atlantic                 |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  | •              |   |
| PDZ Atlantic                    |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   |                     |          |          |  | •              |   |
| PDPI, PDPI+R                    |            |       |     |        |       |     |     |       |       |     |             |       |                   | •                   | •        | •        |  |                |   |

• - Podstawy dedykowane

□ - Podstawy opcjonalne



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

# Elementy dodatkowe do parasoli



## System reklamy podwieszanej

pod parasolem: Telescopic / Strong

|           | Telescopic  |         | Strong  |         |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|
|           | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m |
| Rozmiar L | ✓           | ✓       | ✓       | ✓       |
| Rozmiar S | ✓           | ✓       | ✓       | ✓       |

### Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny



druk termotransferowy




druk UV



L (large) - Telescopic



S (small) - Telescopic



L (large) - Strong



S (small) - Strong



## Dopinane owiewki

do parasoli: Classic / Telescopic / Strong



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|                  | Classic     |         | Telescopic  |         | Strong  |         |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
|                  | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m |
| Dopinane owiewki | ✓           | ✓       | ✓           | ✓       | ✓       | ✓       |

### Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny



druk termotransferowy



druk UV



Zestaw mobilny do podstaw RS550 / RS580 / RS600 / RS800



+



=



# Markizy i zadaszenia







## Duetto Plus

Markiza wolnostojąca w wersjach słupowej i bramowej

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Szerokość [m] | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 |
| Wysięg [m]    | 2,0        | 2,5        | 3,0        | 3,5        |

Technika druku:




sitodruk ręczny



druk termotransferowy



Zadaszenia tarasów i ogródków restauracyjnych pozwolą zaaranżować niepowtarzalne i wyjątkowe miejsce w Twoim lokalu. Stanowią one świetną alternatywę dla popularnych parasoli ogrodowych. Zapewniają doskonały obszar zacienienia – odpowiednio dobrany rozmiar pozwoli zacienić cały ogródek przy wykorzystaniu jednej markizy.







Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



# Barcelona

Markiza bezkasetowa

|               |           |           |            |            |            |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Szerokość [m] | 2,4 - 7,2 | 2,4 - 7,2 | 3,0 - 12,0 | 3,6 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,8 - 12,0 |
| Wysięg [m]    | 1,5       | 2,0       | 2,5        | 3,0        | 3,5        | 4,0        |


Technika druku:



sitodruk ręczny



druk termotransferowy





# California

Markiza półkasetowa



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|               |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość [m] | 2,4 - 7,2 | 2,4 - 7,2 | 3,0 - 7,2 | 3,6 - 7,2 | 4,2 - 7,2 | 4,8 - 7,2 |
| Wysięg [m]    | 1,5       | 2,0       | 2,5       | 3,0       | 3,5       | 4,0       |

Technika druku:



sitodruk ręczny



druk termotransferowy





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Palermo

Markiza petnokasetowa

|               |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość [m] | 2,4 - 5,4 | 2,4 - 5,4 | 3,0 - 5,4 | 3,6 - 5,4 | 4,2 - 5,4 |
| Wysięg [m]    | 1,5       | 2,0       | 2,5       | 3,0       | 3,5       |

Technika druku:



sitodruk ręczny



druk termotransferowy





# Roma

Markiza pełnokasetowa



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość [m] | 3,0 - 6,0 | 3,0 - 6,0 | 4,2 - 6,0 |
| Wysięg [m]    | 2,5       | 3,0       | 3,5       |


Technika druku:



sitodruk ręczny



druk termotransferowy






## Pergola Standard

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej








|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szerokość konstrukcji [m] | min. 2, maks. 7 |
| Wysięg konstrukcji [m]    | min. 2, maks. 5 |



# Żagiel



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
|              |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary [mm] | 4,8 x 4,8 x 4,8   | 6,7 x 6,7 x 6,7   | 3,3 x 3,3   | 4,0 x 4,0   | 5,0 x 5,0   | 3,3 x 4,0   | 5,0 x 6,5   |



# Namioty reklamowe







# Namiot reklamowy Standard

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|         |       |       |       |           |       |         |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| Rozmiar | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2,5 x 2,5 | 3 x 3 | 3 x 4,5 | 3 x 6 | 4 x 4 |
|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|



## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny



druk termotransferowy



druk UV

## Materiał



tkanina



# Namiot reklamowy Plus



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

| Rozmiar | 3 x 3 | 3 x 4,5 | 3 x 6 | 4 x 4 | 4 x 8 |
|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
|---------|-------|---------|-------|-------|-------|



## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny



druk termotransferowy




druk UV

## Materiał



tkanina

## Rodzaje poszyc dostępnych w wesjach Standard i Plus



<sup>1</sup> dostępne tylko w wariantcie Plus  
<sup>2</sup>ściana dwustronnie drukowana

## Bogata paleta podstawowych kolorów poszyc



Wykorzystujemy wodoodporną tkaninę o gramaturze 235 g/m<sup>2</sup>.



# Reklama pneumatyczna







# Namiot reklamowy AirBlock

Namiot statociśnieniowy



|             |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar [m] | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 7 x 7 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|



+ Konstrukcja statociśnieniowa nie generuje hałasu, pozwalając w pełni skupić uwagę na marce podczas targów i eventów.

+ Brak potrzeby stałego nadmuchu i niezależność od prądu umożliwia swobodne rozłożenie konstrukcji w każdym terenie.

+ Możliwość łączenia namiotów w jedną, większą przestrzeń pozwala dostosować zabudowę do wielkości wydarzenia.

Opcje dodatkowe:

- + okno z folii PVC
- + drzwi w ścianie
- + ściany
- + przedsionek
- + halogenowe oświetlenie LED
- + obciążniki piaskowe
- + łącznik





# Namiot reklamowy AirFlow

Namiot wentylatorowy

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



|             |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar [m] | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 7 x 7 | 8 x 8 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|



+ Szeroka gama rozmiarów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.


+ Dzięki konstrukcji wentylatorowej namiot osiąga pełny kształt w kilka minut od uruchomienia dmuchawy.

+ Opcjonalne oświetlenie LED zwiększa efektywność ekspozycji i marki po zachodzie słońca.

Opcje dodatkowe:

- + okno z folii PVC
- + ściany
- + obciążniki piaskowe
- + drzwi w ścianie
- + halogenowe oświetlenie LED
- + oświetlenie w nogach





# Brama reklamowa AirBlock

Brama stałociśnieniowa

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



|                       |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wymiar wewnętrzny [m] | 3,0 x 2,5 | 4,0 x 3,0 | 5,4 x 2,7 | 6,0 x 3,0 | 6,0 x 4,0 | 8,0 x 4,0 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



+ Opcjonalne oświetlenie LED pozwalają efektywnie organizować wydarzenia nocne.

+ Konstrukcja stałociśnieniowa utrzymuje idealny kształt bramy bez potrzeby stałego nadmuchu.

+ Możliwość wymiany powłoki zewnętrznej pozwala odświeżyć wygląd bramy bez wymiany całej konstrukcji.

Opcje dodatkowe:

+ wewnętrzne oświetlenie LED

+ płoty

+ obciążniki piaskowe

+ drewniane podstawy





# Brama reklamowa AirFlow


Brama wentylatorowa



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



|                       |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wymiar wewnętrzny [m] | 3,0 x 2,5 | 4,0 x 3,0 | 5,4 x 2,7 | 6,0 x 3,0 | 6,0 x 4,0 | 8,0 x 4,0 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



+ Konstrukcja wentylatorowa umożliwia łatwe i szybkie rozłożenie w kilka minut po włączeniu dmuchawy.

+ Opcjonalne wymienne banery umożliwiają wielokrotne wykorzystanie bramy dla różnych kampanii i sponsorów.

+ Możliwość odzworowania dowolnego kształtu zapewnia spójną i rozpoznawalną komunikację marki.

Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + elementy 3D z nadrukiem
- + wymienne banery reklamowe
- + płoty
- + drewniane podstawy
- + obciążniki piaskowe





## Butelka reklamowa AirBlock

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

Butelka stałociśnieniowa

|              |   |     |   |   |
|--------------|---|-----|---|---|
| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|--------------|---|-----|---|---|



- + Brak potrzeby ciągłego nadmuchu pozwala rozłożyć konstrukcję w dowolnym miejscu.
- + Dzięki możliwości wymiany powłoki zewnętrznej butelka może zyskać nowy wygląd bez wymiany konstrukcji.
- + Konstrukcja stałociśnieniowa nie generuje dźwięków, co pozwala w pełni wykorzystać uwagę uczestników na marce.



Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy



# Butelka reklamowa AirFlow

Butelka wentylatorowa

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|
|--------------|---|-----|---|---|---|---|



- + Możliwość odwzorowania dowolnego kształtu oraz elementów szklanych z efektem przezroczystości.
- + Dzięki konstrukcji wentylatorowej butelka rozkłada się i osiąga gotową formę w kilka minut po podłączeniu dmuchawy.
- + Nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia poszycia, dmuchawa nieprzerwanie podtrzymuje kształt konstrukcji.



Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy



## Puszka reklamowa AirBlock

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

Puszka stałociśnieniowa

|              |   |     |   |   |
|--------------|---|-----|---|---|
| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|--------------|---|-----|---|---|




- + Konstrukcja stałociśnieniowa nie emituje dźwięków i zapewnia komfortowe warunki prezentacji.
- + Brak potrzeby stałego nadmuchu pozwala na ekspozycję marki w każdym plenerze i środowisku.
- + Możliwość wyposażenia butelki w drewnianą podstawę poprawia stabilność i odporność na przesuwanie się.



Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy



# Puszka reklamowa AirFlow

Puszka wentylatorowa

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|              |   |     |   |   |   |   |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|
| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|



+ Wysokość do 6 m sprawia, że marka staje się centralnym punktem wydarzenia, przyciągając spojrzenia i wyróżniając się w tle.

+ Nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia poszycia, dmuchawa nieprzerwanie podtrzymuje kształt konstrukcji.

+ Opcjonalne wewnętrzne oświetlenie LED pozwala na skuteczną, całodobową ekspozycję marki.



Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy



# Słupki reklamowy AirBlock

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

Słupki stacjonarne

|              |   |     |   |   |   |   |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|
| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|




- + Brak konieczności ciągłego zasilania pozwala na prezentację marki w miejscach z trudnym dostępem do prądu.
- + Opcjonalne wewnętrzne oświetlenie LED zapewnia widoczność marki po zmroku.
- + Widoczność marki z każdej strony dzięki nadrukowi 360°.



Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy



# Słupek reklamowy AirFlow

Słupek wentylatorowy

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|              |   |     |   |   |   |   |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|
| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|



- + Opcjonalne wewnętrzne oświetlenie LED zapewnia pełną widoczność podczas wydarzeń wieczornych i nocnych.
- + Dzięki wentylatorowej konstrukcji słupek rozkłada się błyskawicznie po podłączeniu dmuchawy.
- + Możliwość wyposażenia konstrukcji w drewninę podstawę zwiększającą stabilność.




Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy
- + wymienne banery z nadrukiem



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Replika produktu AirFlow

Replika wentylatorowa


| Wysokość [m] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|
|--------------|---|-----|---|---|---|---|



+ Możliwość odwzorowania dowolnego kształtu od logotypów po realistyczne repliki produktów.

+ Widoczność marki z każdej strony dzięki nadrukowi 360°.

+ Wysokiej jakości materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych.



Opcje dodatkowe:

- + wewnętrzne oświetlenie LED
- + drewniane podstawy



# Chwiej reklamowy AirFlow

Chwiej wentylatorowy

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

Wysokość [m]

4

5



+ Efektowna, ruchoma reklama przyciągająca uwagę i spojrzenia.

+ Nadruk 360° umożliwi ekspozycję marki niezależnie od miejsca obserwatora.

+ Łatwy i szybki system rozkładania zapewnia gotową konstrukcję w kilka sekund.



Opcje dodatkowe:

- + wymienny rękaw z nadrukiem
- + włosy
- + wstążki

# Reklama pneumatyczna

|                            | Materiał zewnętrzny i technika druku        |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
|                            | tkanina poliestrowa*<br>+ druk sublimacyjny | poliester powlekany PVC*<br>+ druk solwentowy | tkanina spinakerowa<br>z apreturą trudnopalności<br>+ druk sublimacyjny |
| Namiot reklamowy AirBlock  | •   | •   |   |
| Namiot reklamowy AirFlow   | •   | •   |   |
| Brama reklamowa AirBlock   | •   | •   |   |
| Brama reklamowa AirFlow    | •   | •   |   |
| Butelka reklamowa AirBlock | •   | •   |   |
| Butelka reklamowa AirFlow  | •   | •   |   |
| Puszka reklamowa AirBlock  | •   | •   |   |
| Puszka reklamowa AirFlow   | •   | •   |   |
| Słupek reklamowy AirBlock  | •   | •   |   |
| Słupek reklamowy AirFlow   | •   | •   |   |
| Replika produktu AirFlow   | •   | •   |   |
| Chwiej reklamowy AirFlow   |   |   | •   |

\*tkanina dostępna również w wersji trudnopalnej

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Odporność wiatrowa | < 50km/h [ $< 14\text{m/s}$ ]* |
|--------------------|--------------------------------|

\*przy przymocowaniu do podłoża za pomocą szpil / kotew



tkanina  
poliestrowa



poliester  
powlekany PVC




tkanina  
spinakerowa



druk  
sublimacyjny



druk solwentowy  
z laminacją






**Wind  
Barrier**




Zeskanuj kod i dowiedz się więcej




|                    | Wind Barrier                       | Wind Barrier ze stalową podstawą   | Wind Barrier z donicą aluminiową   | Wind Barrier - furtka |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm]      | 1100 / 1800                        |                                    |                                    |                       |
| Szerokość [mm]     | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1115                  |
| Grubość szyby [mm] | dolna 11,52, górna 6               |                                    |                                    |                       |


|   |  |
|---|--|
| Rodzaj szyby                              | dolna 55.4 ESG/VSG, górna hartowana                            |
| Rodzaj i kolor stelaża                    | aluminiowy, malowany proszkowo na czarno                       |
| Dopuszczalna maks. prędkość wiatru [km/h] | 120 przy otwartej konstrukcji, 200 przy zamkniętej konstrukcji |



Wind Barrier



Wind Barrier  
ze stalową podstawą



Wind Barrier  
z donicą aluminiową



Wind Barrier  
furtka





# Leżak drewniany

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|              | LX*  | LZ*             |
|--------------|--|-----------------|
| Wymiary [mm] | 1310 x 560 x 32                                    | 1270 x 570 x 31 |
| Poszycie     | jednostronne lub dwustronne, system łatwej wymiany |                 |
| Stelaż       | naturalne nieimpregnowane drewno bukowe            |                 |

\*rodzaj leżaka wysyłany w zależności od dostępności



## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



## Materiał

tkanina poliesterowa

Opcje dodatkowe:

+ falbanka z tyłu leżaka

+ poduszka do leżaka

+ uchwyt na napój

**PRODUKT  
CERTYFIKOWANY**



# Leżak aluminiowy



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|              |  |
|--------------|--|
| Wymiary [mm] | 1310 x 575 x 90                                    |
| Poszycie     | jednostronne lub dwustronne, system łatwej wymiany |
| Stelaż       | aluminium malowane proszkowo, czarny               |



## Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



## Materiał

tkanina poliestrowa


Opcje dodatkowe:

+ falbanka z tyłu leżaka

+ poduszka do leżaka



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Płotki kawiarniane Elite



Elite Silver



Elite Black


|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Rodzaj płotka                   | Płotek kawiarniany Elite Silver / Black - 1,5 m  |  |  |
| Waga kompletu bez poszycia [kg] | 20 (2x podstawa, 2x słupek, poprzeczka, zestaw haczyków do mocowania poszycia)                 |  |  |
| Materiał                        | stal nierdzewna polerowana (wersja Silver) / stal nierdzewna malowana proszkowo (wersja Black) |  |  |

| Poszycie płotka    | dzianina poliestrowa   | siatka PVC            | tkanina PVC         |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Technika druku     | druk sublimacyjny, jednostronny oraz sitodruk płaski, jednostronny | druk UV, jednostronny | druk UV, dwustronny |
| Wymiary baneru [m] | 1,36 x 0,77  |                       |                     |
| Waga poszycia [g]  | 200  | 300                   | 500                 |





Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Banery

### Banery z PVC



#### Technika druku



druk  
ekosolwentowy



druk  
UV

#### Materiał



PVC

### Banery tekstylne

#### Technika druku



druk  
sublimacyjny



sitodruk  
płatki

#### Materiał



tkanina



dzianina



## Banery z włókniny



### Technika druku



druk sublimacyjny


### Materiał



włóknina

|                                       | Baner z PVC             | Baner tekstylny         | Baner z włókniny |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Banery na wałku - długość wałka       | 50 m                    | 50 m                    | 25 m             |
| Standardowe wymiary baneru            | określane indywidualnie | określane indywidualnie | 2,5 x 0,97 m     |
| Możliwość przycięcia baneru na wymiar | ✓                       | ✓                       | ✓                |


|                       | Opcje konfekcji    |                             |                               |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Opcja 1               | cięcie na ostro    | cięcie + taśma wzmacniająca | cięcie termiczne              |
| Opcja 2               | zgrzewanie brzegów | cięcie + podwinięcie        | cięcie termiczne + perforacja |
| Oczkowanie jako opcja | ✓                  | ✓                           | ✓                             |



baner z PVC



baner tekstylny



baner z włókniny



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



## Flagi



|                   |   |
|-------------------|---|
| Rozmiar [cm]      | wykonujemy na indywidualne zamówienie flagi pod każdy wymiar      |
| Materiał          | dzianina flagowa / polystrech / satyna / satyna dwustronna / spun |
| Opcje wykończenia | tunel na drzewiec, karabinki, oczka, linka / pętla                |


### Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



taśma wzmacniająca



karabińczyk



tunel

Akcesoria:

+ obejmy do masztów + taśma velcro + karabińczyki + oczka stalowe



# Square Alu

BeachFlaga

# Angle Alu

BeachFlaga



|                        | Square Alu                           |               | Angle Alu                            |               |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|                        | Rozmiar rzeczywisty (stelaż z flagą) | Rozmiar flagi | Rozmiar rzeczywisty (stelaż z flagą) | Rozmiar flagi |
| Dostępne rozmiary [mm] | 600 x 2000                           | 600 x 1500    | 600 x 2000                           | 600 x 1500    |
|                        | 600 x 2500                           | 600 x 2000    | 600 x 2500                           | 600 x 2000    |
|                        | 600 x 3000                           | 600 x 2500    | 600 x 3000                           | 600 x 2500    |
|                        | 800 x 3500                           | 800 x 3000    | 900 x 3500                           | 900 x 2800    |
|                        | -                                    | -             | 900 x 4000                           | 900 x 3300    |
|                        | -                                    | -             | 900 x 4500                           | 900 x 3800    |
|                        | -                                    | -             | 900 x 5000                           | 900 x 4300    |
| Rodzaj i kolor stelaża | aluminium, szary                     |               |                                      |               |
| Materiał               | dzianina 112 g/m <sup>2</sup> ±6 g   |               |                                      |               |

## Technika druku



druk sublimacyjny

## Materiał



dzianina



# Drop Glass

BeachFlaga



# Wing Glass

BeachFlaga



## Drop Glass / Wing Glass

|                        | Rozmiar rzeczywisty<br>(stelaż z flagą) | Rozmiar flagi |
|------------------------|---|---------------|
| Dostępne rozmiary [mm] | 600 x 2600                              | 600 x 1800    |
|                        | 600 x 3100                              | 600 x 2400    |
|                        | 900 x 4100                              | 900 x 3000    |
|                        | 900 x 5200                              | 900 x 4000    |
| Rodzaj i kolor stelaża | aluminium + włókno szklane, czarny      |               |
| Materiał               | dzianina 112 g/m <sup>2</sup> ±6 g      |               |

## Technika druku



druk sublimacyjny

## Materiał



dzianina



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej





## Podstawy

|  |                                    | Square dlu |            |            |            | Angle dlu  |            |            |            |            | Dropp glass |            |            |            | Wing glass |            |            |            |            |            |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dostępne rozmiary [mm]                             |                                    | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 800 x 3500 | 600 X 2000 | 600 X 2500 | 600 X 3000 | 900 X 3500 | 900 X 4000 | 900 X 4500  | 900 X 5000 | 600 X 2600 | 600 X 3100 | 900 X 4100 | 900 X 5200 | 600 X 2600 | 600 X 3100 | 900 X 4100 | 900 X 5200 |
| Średnica masztu - część dolna [mm]                 |                                    | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 30          | 30         | 20         | 20         | 20         | 25         | 20         | 20         | 20         | 25         |
| Podstawa krzyżak                                   | 600 x 600 x 30, 3,6 kg             | •          | •          | •          |            | •          | •          | •          |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|  | 1000 x 1000 x 40, 8,4 kg           | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Podstawa płyta metalowa                            | 400 x 400, 5,4 kg                  | •          |            |            |            | •          |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Podstawa betonowa                                  | 370 x 370 x 50, 15 kg, PB 370 R15* | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •           |            | •          | •          | •          |            | •          | •          | •          |            |
| Podstawa betonowa                                  | 370 x 370 x 80, 25 kg, PB 370 R25* | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •           | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Podstawa stalowa wkręcana obrotowa do masztu 20 mm |                                    | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |            |             |            | •          | •          | •          |            | •          | •          | •          |            |
| Podstawa stalowa wkręcana obrotowa do masztu 30 mm |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | •           | •          |            |            |            |            |            |            |            |            |

\*z naklejką lub bez

• - Podstawy dedykowane

◻ - Podstawy opcjonalne

## Akcesoria:



Torba Premium



PB 370 R15



PB 370 R25



Szpile



Podstawa krzyżak



Podstawa płyta metalowa



Podstawy stalowe wkręcane obrotowe



# Obrusy

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

|                       |                                       |           |         |           |       |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|---------|
| Wymiary [m]           | 3 x 1,5                               | 2,5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 2 x 1 | 1,5 x 1 |
|                       | możliwość przycięcia obrusu na wymiar |           |         |           |       |         |
| Konfekcja standardowa | obszycie wokóło                       |           |         |           |       |         |

## Technika druku



druk sublimacyjny

## Materiał



tkanina







# Obrusiki Mesh

Wymiary

przycięte na wymiar

## Technika druku



druk ekosolwentowy



druk UV

## Materiał



PVC





## Fartuszki

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Wymiary [cm] | 75 x 55                       |
| Opcje        | konfekcja z kieszonką lub bez |

### Technika druku



druk sublimacyjny

### Materiał



tkanina poliestrowa



## Zapaski barmańskie

|              |         |
|--------------|---------|
| Wymiary [cm] | 90 x 80 |
|--------------|---------|

### Technika druku



druk sublimacyjny

### Materiał



tkanina poliestrowa



# Zostań naszym dystrybutorem!

Buduj przewagę konkurencyjną, zwiększaj przychody i zdobywaj nowych klientów z Litex Promo - Europejskim liderem w produkcji nośników reklamy!

## Dlaczego warto z nami współpracować?



### **Terminowość produkcji i dostaw**

Sprawną logistyką i optymalny stan magazynowy gwarantują realizację zamówień bez opóźnień.



### **Wsparcie marketingowe**

Gotowe zdjęcia, karty produktowe, katalogi i materiały sprzedażowe dostępne od ręki.



### **Dedykowany opiekun klienta**

Jeden opiekun odpowiada za Twoje zlecenia, koordynuje procesy DTP i logistykę, zapewniając sprawną współpracę.


Chcesz wiedzieć więcej? **Zeskanuj kod QR** i sprawdź, jak wygląda współpraca z nami!



Zeskanuj kod

# Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół z chęcią odpowie na wszystkie Twoje wątpliwości.  
Wypełnij formularz i otrzymaj szybką odpowiedź.




Zeskanuj kod

## Nośna prawna

Litex Promo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność i wysoką jakość wszelkich treści zawartych w tym katalogu, jednak nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ewentualną niekompletność lub niedokładność dostarczonych informacji. Dane zawarte w tym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny. Zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady dotyczącej Twoich specyficznych czy indywidualnych wymagań, ponieważ zastosowanie produktów może się różnić w zależności od konkretnych wymogów czy sposobu przeznaczenia.

Przykłady realizacji gotowych wyrobów Litex Promo Sp. z o.o. wykorzystane w katalogu zawierają znaki towarowe klientów Litex Promo i mają na celu jedynie wykazanie cech oraz przeznaczenia wytwarzanych nośników reklamowych. Wszelkie prawa do prezentowanych znaków towarowych należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów prawa. Litex Promo Sp. z o.o. nie wywodzi w stosunku do nich żadnych praw lub roszczeń.

Powielanie, edytowanie, reprodukcja czy podejmowanie innych komercyjnych czy niekomercyjnych czynności, w tym publikowanie w sieci informatycznej (w tym w Internecie), w mediach, na wystawach czy w innych miejscach, wobec całości czy części treści i zdjęć zamieszczonych w katalogu jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Litex Promo. Osoba wykorzystująca katalog Litex Promo w wyżej wymieniony sposób ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów prawa autorskiego, a w razie nadużyć może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, w tym naprawienia szkody nie tylko rzeczywistej, ale i w zakresie utraconych korzyści.





# LITEX

PROMO

Litex Promo Sp. z o.o.  
ul. Staroprzygodzka 117  
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska



+48 62 737 57 00

+48 62 737 57 08

info@litex.pl

www.litex.pl